

Dureté de l'eau par commune flamande (2024)

Médiane annuelle de la dureté totale en degrés français (°f), valeur la plus basse et la plus haute des zones de distribution de la commune.

Commune	Distributeur	Dureté (°f)	Catégorie
Aalst	Farys	16,8	moyennement dure
Aalter	Farys	20,7 – 39,9	moyennement dure – dure
Aarschot	De Watergroep	17,7 – 18,1	moyennement dure
Aartselaar	Pidpa	17,2	moyennement dure
Affligem	Farys	16,8	moyennement dure
Alken	De Watergroep	18,5 – 32,2	moyennement dure – dure
Alveringem	Aquaduin	17,6	moyennement dure
Antwerpen	Water-link	17,1	moyennement dure
Anzegem	Farys, De Watergroep	22,7 – 39,9	moyennement dure – dure
Ardoorie	De Watergroep	25,3	moyennement dure
Arendonk	Pidpa	16,1	moyennement dure
As	De Watergroep	11,2 – 16,5	douce – moyennement dure
Asse	Farys	16,8	moyennement dure
Assenede	De Watergroep	16,5 – 20,9	moyennement dure
Avelgem	Farys, De Watergroep	22,7 – 39,9	moyennement dure – dure
Baarle-Hertog	Pidpa	18,3 – 20,8	moyennement dure
Balen	Pidpa	5,8 – 6,8	très douce
Beernem	Farys	20,7 – 39,9	moyennement dure – dure
Beerse	Pidpa	18,3 – 20,8	moyennement dure
Beersel	Farys	37,6	dure
Begijnendijk	De Watergroep, Pidpa	18,1 – 18,9	moyennement dure
Bekkevoort	De Watergroep	16,5	moyennement dure
Beringen	De Watergroep	11,1 – 11,6	douce
Berlaar	Pidpa	18,9	moyennement dure
Berlare	De Watergroep	16,4	moyennement dure
Bertem	De Watergroep	36,3 – 44,0	dure
Bever	De Watergroep	44,7	dure
Beveren (depuis 2025: Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht)	Water-link, De Watergroep	17,1 – 23,4	moyennement dure
Bierbeek	De Watergroep	16,3 – 31,3	moyennement dure – dure
Bilzen (depuis 2025: Bilzen-Hoeselt)	De Watergroep	13,7 – 20,4	douce – moyennement dure
Blankenberge	Farys	20,7	moyennement dure
Bocholt	De Watergroep	6,5 – 7,5	très douce – douce
Boechout	Pidpa	17,0 – 18,2	moyennement dure
Bonheiden	Pidpa	18,9	moyennement dure

Commune	Distributeur	Dureté (°f)	Catégorie
Boom	Pidpa	17,2	moyennement dure
Boortmeerbeek	De Watergroep, Pidpa	18,9 – 36,3	moyennement dure – dure
Borgloon (depuis 2025: Tongeren-Borgloon)	De Watergroep	33,9 – 40,2	dure
Bornem	Pidpa	16,4	moyennement dure
Borsbeek (depuis 2025: Antwerpen)	Pidpa	23,7	moyennement dure
Boutersem	De Watergroep	16,3 – 31,3	moyennement dure – dure
Brakel	Farys	39,9	dure
Brasschaat	Pidpa	23,7	moyennement dure
Brecht	Pidpa	18,3 – 23,7	moyennement dure
Bredene	Farys, De Watergroep	20,7 – 24,4	moyennement dure
Bree	De Watergroep	7,5	douce
Brugge	Farys	20,7 – 39,9	moyennement dure – dure
Buggenhout	Farys	16,8	moyennement dure
Damme	Farys	20,7	moyennement dure
De Haan	Farys	20,7	moyennement dure
De Panne	Aquaduin	17,6	moyennement dure
De Pinte (depuis 2025: Nazareth-De Pinte)	Farys	39,9	dure
Deerlijk	De Watergroep	24,5 – 25,2	moyennement dure
Deinze	Farys	20,7 – 39,9	moyennement dure – dure
Denderleeuw	Farys, De Watergroep	16,8 – 18,2	moyennement dure
Dendermonde	Farys	16,8	moyennement dure
Dentergem	Farys, De Watergroep	26,8 – 39,9	moyennement dure – dure
Dessel	Pidpa	16,1	moyennement dure
Destelbergen	Farys	16,8	moyennement dure
Diepenbeek	De Watergroep	18,5	moyennement dure
Diest	De Watergroep	8,7 – 17,7	douce – moyennement dure
Diksmuide	Aquaduin, De Watergroep	17,6 – 25,3	moyennement dure
Dilbeek	Farys, De Watergroep	16,5 – 41,6	moyennement dure – dure
Dilsen-Stokkem	De Watergroep	11,2 – 20,4	douce – moyennement dure
Drogenbos	Farys	16,8	moyennement dure
Duffel	Pidpa	18,2	moyennement dure
Edegem	Water-link	17,1	moyennement dure
Eeklo	De Watergroep	16,5	moyennement dure
Erpe-Mere	Farys	16,8	moyennement dure
Essen	Pidpa	16,6	moyennement dure
Evergem	De Watergroep	16,5 – 25,4	moyennement dure
Galmaarden (depuis 2025: Pajottegem)	De Watergroep	41,6 – 44,7	dure
Gavere	Farys	39,9	dure

Commune	Distributeur	Dureté (°f)	Catégorie
Geel	Pidpa	5,8 – 18,9	très douce – moyennement dure
Geetbets	De Watergroep	31,7 – 32,2	dure
Genk	De Watergroep	16,5	moyennement dure
Gent	Farys	20,7 – 39,9	moyennement dure – dure
Geraardsbergen	De Watergroep	34,6 – 44,7	dure
Gingelom	De Watergroep	21,7	moyennement dure
Gistel	De Watergroep	22,9 – 24,4	moyennement dure
Glabbeek	De Watergroep	20,3 – 31,3	moyennement dure – dure
Gooik (depuis 2025: Pajottegem)	De Watergroep	18,2 – 44,7	moyennement dure – dure
Grimbergen	De Watergroep	18,4 – 36,3	moyennement dure – dure
Grobbendonk	Pidpa	16,7 – 18,2	moyennement dure
Haacht	De Watergroep	28,6	moyennement dure
Haaltert	Farys, De Watergroep	16,8 – 41,6	moyennement dure – dure
Halen	De Watergroep	11,1 – 32,2	douce – dure
Halle	Farys, De Watergroep	25,0 – 44,7	moyennement dure – dure
Ham (depuis 2025: Tessenderlo-Ham)	De Watergroep	11,6	douce
Hamme	Farys	16,8	moyennement dure
Hamont-Achel	De Watergroep	6,1	très douce
Harelbeke	De Watergroep	26,8 – 27,4	moyennement dure
Hasselt	De Watergroep	11,6 – 32,2	douce – dure
Hechtel-Eksel	De Watergroep	7,5 – 11,6	douce
Heers	De Watergroep	21,7 – 40,2	moyennement dure – dure
Heist-op-den-Berg	De Watergroep, Pidpa	18,9 – 28,8	moyennement dure
Hemiksem	Pidpa	17,2	moyennement dure
Herent	De Watergroep	17,9 – 42,5	moyennement dure – dure
Herentals	Pidpa	16,7	moyennement dure
Herenthout	Pidpa	16,7	moyennement dure
Herk-de-Stad	De Watergroep	32,2	dure
Herne (depuis 2025: Pajottegem)	De Watergroep	44,7	dure
Herselt	Pidpa	18,9	moyennement dure
Herstappe	De Watergroep	7,6	douce
Herzele	Farys, De Watergroep	16,8 – 41,6	moyennement dure – dure
Heusden-Zolder	De Watergroep	6,2 – 11,6	très douce – douce
Heuvelland	De Watergroep	38,7	dure
Hoegaarden	De Watergroep	5,2 – 31,3	très douce – dure
Hoeilaart	De Watergroep	40,2	dure
Hoeselt (depuis 2025: Bilzen-Hoeselt)	De Watergroep	13,7 – 35,7	douce – dure
Holsbeek	De Watergroep	17,7 – 22,0	moyennement dure

Commune	Distributeur	Dureté (°f)	Catégorie
Hooglede	De Watergroep	25,3	moyennement dure
Hoogstraten	Pidpa	18,3	moyennement dure
Horebeke	Farys	39,9	dure
Houthalen-Helchteren	De Watergroep	11,6	douce
Houthulst	De Watergroep	21,7 - 25,3	moyennement dure
Hove	Water-link	17,1	moyennement dure
Huldenberg	De Watergroep	36,5 - 40,5	dure
Hulshout	Pidpa	18,9	moyennement dure
Ichtegem	De Watergroep	22,9 - 24,4	moyennement dure
Ieper	De Watergroep	20,0 - 38,7	moyennement dure - dure
Ingelmunster	De Watergroep	26,8	moyennement dure
Izegem	De Watergroep	26,8 - 27,4	moyennement dure
Jabbeke	Farys, De Watergroep	19,5 - 39,9	moyennement dure - dure
Kalmthout	Pidpa	16,6 - 16,9	moyennement dure
Kampenhout	De Watergroep	28,6 - 36,3	moyennement dure - dure
Kapelle-op-den-Bos	De Watergroep, Pidpa	16,4 - 18,4	moyennement dure
Kapellen	Pidpa	16,9 - 23,7	moyennement dure
Kaprijke	De Watergroep	16,5	moyennement dure
Kasterlee	Pidpa	16,1 - 16,7	moyennement dure
Keerbergen	De Watergroep	17,4 - 28,6	moyennement dure
Kinrooi	De Watergroep	12,3	douce
Kluisbergen	Farys	39,9	dure
Knokke-Heist	AGSO Knokke-Heist	19,8	moyennement dure
Koekelare	De Watergroep	22,9 - 24,4	moyennement dure
Koksijde	Aquaduin	17,6	moyennement dure
Kontich	Pidpa	17,0 - 17,2	moyennement dure
Kortemark	De Watergroep	22,9 - 25,3	moyennement dure
Kortenaken	De Watergroep	16,5 - 20,3	moyennement dure
Kortenbergh	De Watergroep	31,0 - 36,3	dure
Kortesseem (depuis 2025: Hasselt)	De Watergroep	33,9 - 35,7	dure
Kortrijk	De Watergroep	23,0 - 33,5	moyennement dure - dure
Kraainem	Farys, De Watergroep	31,0	dure
Kruibeke (depuis 2025: Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht)	De Watergroep	17,1 - 18,0	moyennement dure
Kruisem	Farys	39,9	dure
Kuurne	De Watergroep	27,4	moyennement dure
Laakdal	Pidpa	6,8 - 18,9	très douce - moyennement dure
Laarne	De Watergroep	16,4	moyennement dure

Commune	Distributeur	Dureté (°f)	Catégorie
Lanaken	De Watergroep	13,7 – 20,4	douce – moyennement dure
Landen	De Watergroep	20,3 – 49,4	moyennement dure – très dure
Langemark-Poelkapelle	De Watergroep	21,7 – 40,1	moyennement dure – dure
Lebbeke	Farys	16,8	moyennement dure
Lede	Farys	16,8	moyennement dure
Ledegem	De Watergroep	26,8 – 33,5	moyennement dure – dure
Lendelede	De Watergroep	26,8	moyennement dure
Lennik	De Watergroep	16,5 – 41,6	moyennement dure – dure
Leopoldsburg	De Watergroep	11,6	douce
Leuven	De Watergroep	16,3 – 42,5	moyennement dure – dure
Lichtervelde	De Watergroep	25,3	moyennement dure
Liedekerke	Farys, De Watergroep	16,8 – 41,6	moyennement dure – dure
Lier	Pidpa	18,2	moyennement dure
Lierde	Farys, De Watergroep	34,6 – 39,9	dure
Lievegem	Farys, De Watergroep	16,5 – 25,4	moyennement dure
Lille	Pidpa	16,7 – 20,8	moyennement dure
Linkebeek	Farys	16,8	moyennement dure
Lint	Pidpa	18,2	moyennement dure
Linter	De Watergroep	20,3	moyennement dure
Lo-Reninge	De Watergroep	20,0 – 21,7	moyennement dure
Lochristi	Farys, De Watergroep	16,8 – 25,4	moyennement dure
Lokeren	De Watergroep	16,4 – 25,5	moyennement dure
Lommel	De Watergroep	6,2 – 10,7	très douce – douce
Londerzeel	De Watergroep	18,0 – 26,5	moyennement dure
Lubbeek	De Watergroep	16,3 – 31,3	moyennement dure – dure
Lummen	De Watergroep	11,1 – 11,6	douce
Maarkedal	Farys	39,9	dure
Maaseik	De Watergroep	7,5 – 12,3	douce
Maasmechelen	De Watergroep	11,2 – 20,4	douce – moyennement dure
Machelen	Farys	36,5	dure
Maldegem	Farys, De Watergroep	16,5 – 20,7	moyennement dure
Malle	Pidpa	18,3	moyennement dure
Mechelen	Pidpa	16,4 – 18,2	moyennement dure
Meerhout	Pidpa	6,8	très douce
Meise	De Watergroep	18,0 – 26,5	moyennement dure
Melle (depuis 2025: Merelbeke-Melle)	Farys	16,8	moyennement dure
Menen	De Watergroep	25,3 – 40,4	moyennement dure – dure
Merchtem	De Watergroep	18,0 – 31,0	moyennement dure – dure

Commune	Distributeur	Dureté (°f)	Catégorie
Merelbeke (depuis 2025: Merelbeke-Melle)	Farys	39,9	dure
Merksplas	Pidpa	20,8	moyennement dure
Mesen	De Watergroep	38,7	dure
Meulebeke (depuis 2025: Tielt)	De Watergroep	25,3 – 26,8	moyennement dure
Middelkerke	Farys, De Watergroep	11,1 – 24,4	douce – moyennement dure
Moerbeke (depuis 2025: Lokeren)	De Watergroep	25,4	moyennement dure
Mol	Pidpa	5,8 – 16,1	très douce – moyennement dure
Moorslede	De Watergroep	33,5 – 40,1	dure
Mortsel	Water-link	17,1	moyennement dure
Nazareth (depuis 2025: Nazareth-De Pinte)	Farys	39,9	dure
Niel	Pidpa	17,2	moyennement dure
Nieuwerkerken	De Watergroep	31,7 – 32,2	dure
Nieuwpoort	Aquaduin	17,6	moyennement dure
Nijlen	Pidpa	18,2	moyennement dure
Ninove	De Watergroep	18,2 – 41,6	moyennement dure – dure
Olen	Pidpa	16,7	moyennement dure
Oostende	Farys, De Watergroep	11,1 – 24,4	douce – moyennement dure
Oosterzele	Farys	16,8 – 39,9	moyennement dure – dure
Oostkamp	Farys, De Watergroep	19,5 – 39,9	moyennement dure – dure
Oostrozebeke	De Watergroep	26,8 – 27,4	moyennement dure
Opwijk	De Watergroep	16,3 – 18,0	moyennement dure
Oud-Heverlee	De Watergroep	16,3 – 17,9	moyennement dure
Oud-Turnhout	Pidpa	16,1	moyennement dure
Oudenaarde	Farys	39,9 – 44,3	dure
Oudenburg	De Watergroep	24,4	moyennement dure
Oudsbergen	De Watergroep	7,5 – 11,6	douce
Overijse	De Watergroep	39,3 – 40,5	dure
Peer	De Watergroep	6,1 – 11,6	très douce – douce
Pelt	De Watergroep	6,1 – 7,5	très douce – douce
Pepingen	De Watergroep	41,6 – 44,7	dure
Pittem	De Watergroep	23,5	moyennement dure
Poperinge	De Watergroep	21,0 – 38,7	moyennement dure – dure
Putte	Pidpa	18,9	moyennement dure
Puurs-Sint-Amands	Pidpa	16,4	moyennement dure
Ranst	Pidpa	18,2 – 18,3	moyennement dure
Ravels	Pidpa	16,1	moyennement dure
Retie	Pidpa	16,1	moyennement dure
Riemst	De Watergroep	13,7	douce

Commune	Distributeur	Dureté (°f)	Catégorie
Rijkevorsel	Pidpa	18,3	moyennement dure
Roeselare	De Watergroep	26,8 – 33,5	moyennement dure – dure
Ronse	Farys	45,5	très dure
Roosdaal	De Watergroep	41,6	dure
Rotselaar	De Watergroep	17,9 – 28,6	moyennement dure
Ruiselede (depuis 2025: Wingene)	Farys	39,9	dure
Rumst	Pidpa	17,2	moyennement dure
Schelle	Pidpa	17,2	moyennement dure
Scherpenheuvel-Zichem	De Watergroep	16,5 – 17,7	moyennement dure
Schilde	Pidpa	18,3 – 23,7	moyennement dure
Schoten	Pidpa	23,7	moyennement dure
Sint-Genesius-Rode	Farys, De Watergroep	16,8 – 37,6	moyennement dure – dure
Sint-Gillis-Waas	De Watergroep	23,4 – 25,5	moyennement dure
Sint-Katelijne-Waver	Pidpa	18,2 – 18,9	moyennement dure
Sint-Laureins	De Watergroep	16,5	moyennement dure
Sint-Lievens-Houtem	Farys	16,8	moyennement dure
Sint-Martens-Latem	Farys	39,9	dure
Sint-Niklaas	De Watergroep	16,8 – 25,5	moyennement dure
Sint-Pieters-Leeuw	De Watergroep	16,5 – 25,0	moyennement dure
Sint-Truiden	De Watergroep	17,5 – 40,2	moyennement dure – dure
Spiere-Helkijn	De Watergroep	23,0	moyennement dure
Stabroek	Pidpa	16,9	moyennement dure
Staden	De Watergroep	25,3 – 33,5	moyennement dure – dure
Steenokkerzeel	De Watergroep	18,4 – 36,3	moyennement dure – dure
Stekene	De Watergroep	25,4 – 25,5	moyennement dure
Temse	De Watergroep	18,0 – 18,4	moyennement dure
Ternat	Farys, De Watergroep	16,8 – 41,6	moyennement dure – dure
Tervuren	De Watergroep	31,0 – 39,3	dure
Tessenderlo (depuis 2025: Tessenderlo-Ham)	De Watergroep	11,1 – 11,6	douce
Tielt	De Watergroep	24,5	moyennement dure
Tielt-Winge	De Watergroep	16,5 – 18,1	moyennement dure
Tienen	De Watergroep	20,3 – 49,3	moyennement dure – très dure
Tongeren (depuis 2025: Tongeren-Borgloon)	De Watergroep	7,6 – 43,2	douce – dure
Torhout	De Watergroep	22,9 – 25,3	moyennement dure
Tremelo	De Watergroep	18,1 – 28,8	moyennement dure
Turnhout	Pidpa	16,1	moyennement dure
Veurne	Aquaduï	17,6	moyennement dure
Vilvoorde	Farys, De Watergroep	36,3	dure

Commune	Distributeur	Dureté (°f)	Catégorie
Vleteren	De Watergroep	21,7	moyennement dure
Voeren	De Watergroep	7,5 – 7,6	douce
Vorselaar	Pidpa	16,7	moyennement dure
Vosselaar	Pidpa	20,8	moyennement dure
Waasmunster	De Watergroep	16,4 – 25,5	moyennement dure
Wachtebeke (depuis 2025: Lochristi)	Farys, De Watergroep	20,7 – 25,4	moyennement dure
Waregem	Farys, De Watergroep	24,5 – 39,9	moyennement dure – dure
Wellen	De Watergroep	32,2 – 40,2	dure
Wemmel	Farys	16,8	moyennement dure
Wervik	De Watergroep	33,5 – 40,1	dure
Westerlo	Pidpa	18,9	moyennement dure
Wetteren	Farys	16,8	moyennement dure
Wevelgem	De Watergroep	25,3 – 33,5	moyennement dure – dure
Wezembeek-Oppem	Farys, De Watergroep	31,0	dure
Wichelen	Farys	16,8	moyennement dure
Wielsbeke	De Watergroep	27,4	moyennement dure
Wijnegem	Pidpa	23,7	moyennement dure
Willebroek	Pidpa	16,4	moyennement dure
Wingene	De Watergroep	21,1 – 23,5	moyennement dure
Wommelgem	Pidpa	23,7	moyennement dure
Wortegem-Petegem	Farys	39,9	dure
Wuustwezel	Pidpa	16,9 – 18,3	moyennement dure
Zandhoven	Pidpa	16,7 – 18,2	moyennement dure
Zaventem	Farys, De Watergroep	31,0	dure
Zedelgem	De Watergroep	19,5 – 25,3	moyennement dure
Zele	De Watergroep	16,4	moyennement dure
Zelzate	Farys	20,7	moyennement dure
Zemst	De Watergroep	17,4 – 36,3	moyennement dure – dure
Zoersel	Pidpa	18,3	moyennement dure
Zonhoven	De Watergroep	11,6	douce
Zonnebeke	De Watergroep	38,7 – 40,1	dure
Zottegem	Farys	39,9	dure
Zoutleeuw	De Watergroep	20,3	moyennement dure
Zuilenkerke	Farys	20,7	moyennement dure
Zulte	Farys	39,9	dure
Zutendaal	De Watergroep	16,5 – 20,4	moyennement dure
Zwalm	Farys	39,9	dure
Zwevegem	De Watergroep	23,0 – 26,8	moyennement dure

Commune	Distributeur	Dureté (°f)	Catégorie
Zwijndrecht (depuis 2025: Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht)	Water-link	17,1	moyennement dure

Source : VMM, qualité de l'eau potable par zone de distribution 2024 (annexe 2). Traitement et classement : Aquaro, selon les catégories de Test Achats. Explications et carte : www.aquaroguide.be/fr/durete-eau/